



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2383



检测报告

客户 : 常州外国语学校
联系人 : 沈亚东
地址 : 常州市新北区辽河路55号
电子邮箱 : 541370394@qq.com
电话 : 1896 118 9172
传真 :
项目 :
定单号码 :
C-O-C 号码 :
取样地点 :

实验室 : 澳实分析检测(上海)有限公司
联系人 : 杨元华
地址 : 中国 上海 浦东新区 宁桥路999号T15-3栋6楼
邮编 : 201206
电子邮箱 : Guangye.yeo@alsglobal.com
电话 : +86 21 5834 3336
传真 : +86 21 5834 2997
报价单编号 :
检测专用章

页码 : 第1页 共 17页
报告编号 : SH1600258
修订版本 : 1

样品接收日期 : 2016-02-22
起始分析日期 : 2016-02-22
报告发行日期 : 2016-02-23
接收样品数 : 4
分析样品数 : 4

此报告经下列人员签名。

审核

副总经理 李桂香

李桂香 2016.02.24

批准

技术总监 谢可杰

2016-02-24

澳实分析检测(上海)有限公司

ALS Laboratory Group

中国 上海 浦东新区 宁桥路999号T15-3栋6楼 邮编: 201206
电话: +86 21 5834 3336 传真: +86 21 5834 2997 www.alsglobal.com



注意事项:

- 报告及复制报告无检测专用章无效; 报告无审核人、批准人签字无效; 报告涂改无效; 此报告之前发出的与之相关的报告皆无效。 此报告将替代之前发出的任何形式的相关初步报告。 此报告的所有页面皆经过审批并提交客户。
- 根据客户的检测要求, 我们作出此报告。如由于无法控制因素导致检测质量的变化, 本公司将不为此承担任何责任。
- 公司仅为检测合约方提供服务, 并承诺为其保守秘密。
- 如未经特别声明, 此检测报告仅适用于来样。
- 检测余样如无约定将依据本公司规定对其保存和处置。
- 此报告分析完成日期是: 2016-02-23
- 缩略语: LOR = 报告限; CAS = 化学文摘号码
- 工作中特殊注释: SH1600258
水样的分析与报告仅基于收到的样品。



分析结果

样品状态: 水样

客户样品编号标识
 客户采样日期/时间
 实验室样品编号标识

客户样品编号标识			jiaoshibeil	jiaoshibeil2	shitangnan	caochangbei	
客户采样日期/时间			2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	
实验室样品编号标识			SH1600258-001	SH1600258-002	SH1600258-003	SH1600258-004	
CAS	LOR	单位					
无机 - 非金属组分的分析: GB/T 5750.4-2006(5.1)							
pH值	----	0.10	pH	6.95	6.80	7.03	8.01
无机 - 非金属组分的分析: GB/T 5750.5-2006(9)							
氨氮(以氮计)	7664-41-7	0.010	mg/L	0.034	0.044	0.272	0.146
无机 - 有机综合参数: GB/T 11914-1989							
化学需氧量 (COD-Cr)	----	5	mg/L	<5	5	17	42
无机 - 有机综合参数: GB/T 5750.4-2006(9)							
挥发酚(以苯酚计)	----	0.0020	mg/L	0.0042	<0.0020	<0.0020	0.0064
金属-金属和主要阳离子: USEPA 7470A(Rev 1):1994							
汞	7439-97-6	0.00005	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
金属-金属和主要阳离子: USEPA 6020A(Rev 1):2007							
铍	7440-36-0	0.0010	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
砷	7440-38-2	0.0010	mg/L	0.0016	0.0048	0.0084	0.0065
铍	7440-41-7	0.0010	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
镉	7440-43-9	0.00010	mg/L	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
铬	7440-47-3	0.0010	mg/L	0.0026	0.0025	0.0031	0.0022
铜	7440-50-8	0.0010	mg/L	0.0070	0.0330	0.0102	0.0152
铅	7439-92-1	0.0010	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
镍	7440-02-0	0.0010	mg/L	0.0012	0.0016	0.0022	0.0034
硒	7782-49-2	0.0010	mg/L	0.0018	0.0014	<0.0010	0.0015
银	7440-22-4	0.0010	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
铊	7440-28-0	0.0005	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
铋	7440-66-6	0.005	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
总石油烃(TPH): USEPA 8260C(Rev 3):2006							
C6 - C9	----	20.0	µg/L	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
总石油烃(TPH): USEPA 8015C(Rev 3):2007							
C10 - C14	----	50	µg/L	<50	<50	<50	<50
C15 - C28	----	100	µg/L	<100	<100	<100	<100
C29 - C36	----	50	µg/L	<50	<50	<50	<50
单环芳香烃 (MAH): USEPA 8260C(Rev 3):2006							
苯	71-43-2	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
甲苯	108-88-3	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
乙苯	100-41-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
苯乙烯	100-42-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
间-二甲苯和对-二甲苯	108-38-3 106-42-3	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
邻-二甲苯	95-47-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
正丙苯	103-65-1	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
异丙基苯	98-82-8	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
正丁基苯	104-51-8	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
叔丁苯	98-06-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
仲丁苯	135-98-8	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
对异丙基甲苯	99-87-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1,3,5-三甲苯	108-67-8	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10



样品状态: 水样				客户样品编号标识	jiaoshibeil	jiaoshibe2	shitangnan	caochangbei	
				客户采样日期/时间	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	
				实验室样品编号标识	SH1600258-001	SH1600258-002	SH1600258-003	SH1600258-004	
CAS	LOR	单位							
单环芳烃 (MAH): USEPA 8260C (Rev 3): 2006 - 续前页									
1, 2, 4-三甲苯	95-63-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
含氧化合物: USEPA 8260C (Rev 3): 2006									
丙酮	67-64-1	10	µg/L		<10	<10	<10	<10	
甲基乙基酮 (2-丁酮)	78-93-3	10	µg/L		<10	<10	<10	<10	
2-己酮	591-78-6	1	µg/L		<1	<1	<1	<1	
4-甲基-2-戊酮	108-10-1	10	µg/L		<10	<10	<10	<10	
醋酸乙烯酯	108-05-4	10	µg/L		<10	<10	<10	<10	
含硫化物: USEPA 8260C (Rev 3): 2006									
二硫化碳	75-15-0	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
熏蒸剂: USEPA 8260C (Rev 3): 2006									
2, 2-二氯丙烷	594-20-7	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 2-二氯丙烷	78-87-5	0.10	µg/L		<0.10	1.36	<0.10	<0.10	
顺式-1, 3-二氯丙烯	10061-01-5	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
反式-1, 3-二氯丙烯	10061-02-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 2-二溴乙烷	106-93-4	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
卤代脂肪族化合物: USEPA 8260C (Rev 3): 2006									
二氯二氟甲烷	75-71-8	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
氯甲烷	74-87-3	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
氯乙烷	75-01-4	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
溴甲烷	74-83-9	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
氯乙烷	75-00-3	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
三氯氟甲烷	75-69-4	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
1, 1-二氯乙烷	75-35-4	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
碘代甲烷	74-88-4	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二氯甲烷	75-09-2	1.0	µg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二溴甲烷	74-95-3	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
四氯化碳	56-23-5	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
五氯乙烷	76-01-7	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 1-二氯乙烷	75-34-3	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 2-二氯乙烷	107-06-2	0.10	µg/L		2.66	1.47	0.30	0.32	
1, 1, 1-三氯乙烷	71-55-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 1, 2-三氯乙烷	79-00-5	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	630-20-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	79-34-5	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 3-二氯丙烷	142-28-9	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 2, 3-三氯丙烷	96-18-4	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 2-二溴-3-氯丙烷	96-12-8	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
反式-1, 2-二氯乙烷	156-60-5	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
顺式-1, 2-二氯乙烷	156-59-2	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
三氯乙烷	79-01-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
四氯乙烷	127-18-4	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1, 1-二氯丙烷	563-58-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
顺式-1, 4-二氯-2-丁烯	1476-11-5	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
反式-1, 4-二氯-2-丁烯	110-57-6	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
氯丁二烯	---	0.10	µg/L		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	



样品状态: 水样				客户样品编号标识	jiaoshibe1	jiaoshibe2	shitangnan	caochangbei	
				客户采样日期/时间	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	
				实验室样品编号标识	SH1600258-001	SH1600258-002	SH1600258-003	SH1600258-004	
CAS	LOR	单位							
卤代脂肪族化合物: USEPA 8260C (Rev 3): 2006 - 续前页									
卤代芳香烃: USEPA 8260C (Rev 3): 2006									
氯苯	108-90-7	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
溴苯	108-86-1	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
2-氯甲苯	95-49-8	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
4-氯甲苯	106-43-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1,2,3-三氯苯	87-61-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
1,3,5-三氯苯	108-70-3	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
三卤代甲烷 (THM): USEPA 8260C (Rev 3): 2006									
三氯甲烷 (氯仿)	67-66-3	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
三溴甲烷 (溴仿)	75-25-2	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
一溴二氯甲烷	75-27-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
二溴一氯甲烷	124-48-1	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
半挥发性有机物 - 苯酚类: USEPA 8270D (Rev 4): 2007									
苯酚	108-95-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-甲基酚	95-48-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
3-甲基苯酚 & 4-甲基苯酚	1319-77-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,4-二甲基酚	105-67-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-硝基酚	88-75-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-氯酚	95-57-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,4-二氯酚	120-83-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,6-二氯酚	87-65-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4-氯-3-甲基酚	59-50-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,4,5-三氯酚	95-95-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,4,6-三氯酚	88-06-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
五氯酚	87-86-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 多环芳烃 (PAHs): USEPA 8270D (Rev 4): 2007									
蔡	91-20-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-甲基蔡	91-57-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-氯蔡	91-58-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二氢苊	83-32-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苊	208-96-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苊	86-73-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
菲	85-01-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
蒽	120-12-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
荧蒽	206-44-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
芘	129-00-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
N-2-苊乙酰胺	53-96-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苯并(a)蒽	56-55-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
屈	218-01-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苯并(b)荧蒽	205-99-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苯并(k)荧蒽	207-08-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苯并(b) & (k) 荧蒽	205-99-2	2.0	µg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	
7,12-二甲基苯并(a)蒽	57-97-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苯并(a)芘	50-32-8	1.00	µg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	



样品状态: 水样

客户样品编号标识

客户采样日期/时间

实验室样品编号标识

				jiaoshibe1	jiaoshibe2	shitangnan	caochangbei	
				2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	
				SH1600258-001	SH1600258-002	SH1600258-003	SH1600258-004	
CAS	LOR	单位						
半挥发性有机物 - 多环芳烃(PAHs): USEPA 8270D(Rev 4):2007 - 续前页								
3-甲胆蒽	56-49-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
茚并(1,2,3-cd)芘	193-39-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二苯并(a,h)蒽	53-70-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
苯并(g,h,i)芘	191-24-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 酞酸酯类: USEPA 8270D(Rev 4):2007								
邻苯二甲酸二甲酯	131-11-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
邻苯二甲酸二乙酯	84-66-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
邻苯二甲酸二正丁酯	84-74-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
邻苯二甲酸丁苄酯	85-68-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
邻苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯	117-81-7	5	µg/L	<5	<5	<5	<5	
半挥发性有机物 - 硝基苯类: USEPA 8270D(Rev 4):2007								
亚硝基甲基乙基胺	10595-95-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
亚硝基二甲胺	55-18-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
亚硝基吡咯烷	930-55-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
亚硝基丙胺	621-64-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
亚硝基吗啉	59-89-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
亚硝基哌啶	100-75-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
亚硝基二丁胺	924-16-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二苯胺和亚硝基二苯胺	122-39-4 86-30-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
噻吡二胺	91-80-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 硝基芳烃和酮类: USEPA 8270D(Rev 4):2007								
硝基苯	98-95-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,4-二硝基甲苯	121-14-2	1.00	µg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	
2,6-二硝基甲苯	606-20-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
1,3,5-三硝基苯	99-35-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
五氯硝基苯	82-68-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
偶氮苯	103-33-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4-氨基联苯	92-67-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二甲氨基偶氮苯	60-11-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-甲基吡啶	109-06-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
乙酰苯(苯乙酮)	98-86-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
异佛尔酮	78-59-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
1-萘胺	134-32-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
5-硝基邻甲苯胺	99-55-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
戊炔草胺	23950-58-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
非那西汀	62-44-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4-硝基喹啉-N-氧化物	56-57-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
杀螨酯(二氯二苯乙醇酸乙酯)	510-15-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
邻硝基氯苯	88-73-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
间硝基氯苯	121-73-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 卤代醚类: USEPA 8270D(Rev 4):2007								
双(2-氯乙基)醚	111-44-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
双(2-氯乙氧基)甲烷	111-91-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4-氯联苯醚	7005-72-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	



样品状态: 水样				客户样品编号标识	jiaoshibe1	jiaoshibe2	shitangnan	caochangbei	
				客户采样日期/时间	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	
				实验室样品编号标识	SH1600258-001	SH1600258-002	SH1600258-003	SH1600258-004	
CAS	LOR	单位							
半挥发性有机物 - 卤代醚类: USEPA 8270D (Rev 4): 2007 - 续前页									
4-溴联苯醚	101-55-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二氯异丙基醚	108-60-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 氯代烃类化合物: USEPA 8270D (Rev 4): 2007									
1,3-二氯苯	541-73-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
1,4-二氯苯	106-46-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
1,2-二氯苯	95-50-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
1,2,4-三氯苯	120-82-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
五氯苯	608-93-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
六氯乙烷	67-72-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
六氯丙烯	1888-71-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
六氯丁二烯	87-68-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
六氯戊二烯	77-47-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 苯胺类和对二氨基联苯类: USEPA 8270D (Rev 4): 2007									
苯胺	62-53-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2-硝基苯胺	88-74-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
3-硝基苯胺	99-09-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4-硝基苯胺	100-01-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4-氯苯胺	106-47-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
3,3'-二氯对二氨基联苯	91-94-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二苯呋喃	132-64-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
咔唑	86-74-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
半挥发性有机物 - 有机氯农药类: USEPA 8270D (Rev 4): 2007									
六氯苯 (HCB)	118-74-1	1.00	µg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	
α-六六六	319-84-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
β-六六六	319-85-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
γ-六六六	58-89-9	1.00	µg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	
δ-六六六	319-86-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
七氯	76-44-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
环氧七氯	1024-57-3	1.00	µg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	
艾氏剂	309-00-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
狄氏剂	60-57-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
异狄氏剂	72-20-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
硫丹1	959-98-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
硫丹2	33213-65-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
硫丹 硫酸盐	1031-07-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4,4'-DDD	72-54-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4,4'-DDE	72-55-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
4,4'-DDT	50-29-3	2.0	µg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	
顺式-氯丹	5103-71-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
反式-氯丹	5103-74-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
异狄氏剂醛	7421-93-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
狄氏剂酮	53494-70-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
甲氧氯	72-43-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
2,4'-滴滴涕	789-02-6	2.0	µg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	

页码 : 第8页 共 17页
 客户 : 常州外国语学校
 报告编号 : SH1600258, Amendment 1



样品状态: 水样

客户样品编号标识
 客户采样日期/时间
 实验室样品编号标识

				jiaoshibei1	jiaoshibei2	shitangnan	caochangbei	
				2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	2016-02-21 15:00	
				SH1600258-001	SH1600258-002	SH1600258-003	SH1600258-004	
CAS	LOR	单位						
半挥发性有机物 - 有机磷农药类: USEPA 8270D (Rev 4): 2007								
敌敌畏	62-73-7	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
乐果	60-51-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
二嗪农	333-41-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
毒死蜱	2921-88-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
甲基毒死蜱	5598-13-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
马拉硫磷	121-75-5	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
倍硫磷	55-38-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
乙基嘧啶磷	23505-41-1	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
乙硫磷	563-12-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
丙硫磷	34643-46-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
毒虫畏-E/Z1	----	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
毒虫畏-E/Z2	----	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
毒虫畏-E/Z3	----	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
久效磷	6923-22-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
对硫磷	56-38-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
甲基对硫磷	298-00-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
溴硫磷	4824-78-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
虫胺磷	22224-92-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
三硫磷(卡波硫磷)	786-19-6	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
谷硫磷(保棉磷)	86-50-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
挥发性物质的替代物: USEPA 8260C (Rev 3): 2006								
				替代物控制限值列于报告结尾处。				
二溴一氟甲烷	1868-53-7	0.1	%	108	110	101	109	
甲苯-D8	2037-26-5	0.1	%	109	108	93.4	87.7	
1-溴-4-氟苯	460-00-4	0.1	%	83.1	93.0	95.8	98.4	
半挥发性有机物 - 可提取酸性替代物: USEPA 8270D (Rev 4): 2007								
				替代物控制限值列于报告结尾处。				
2-氟苯酚	367-12-4	0.1	%	65.5	55.8	43.4	56.3	
酚-d6	13127-88-3	0.1	%	50.8	44.0	52.0	41.6	
2,4,6-三溴酚	118-79-6	0.1	%	105	61.6	80.1	95.6	
半挥发性有机物 - 可提取中/碱性替代物: USEPA 8270D (Rev 4): 2007								
				替代物控制限值列于报告结尾处。				
硝基苯 -D5	4165-60-0	0.1	%	69.6	53.2	53.7	60.5	
2-氟联苯	321-60-8	0.1	%	69.8	44.1	58.0	63.1	
4-三联苯- d14	1718-51-0	0.1	%	92.6	60.8	71.3	76.7	

样品状态: 水样

样品状态: 水样				平行样品质量控制报告				
实验室样品编号	客户样品编号标识	分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位	原始结果	平行样结果	相对比差 (%)
无机 - 非金属组分的分析 (质控批号: 4140053): GB/T 5750. 4-2006 (5. 1)								
SH1600258-001	jiaoshibeil	pH值	----	0. 10	pH	6. 95	6. 96	0. 1
无机 - 非金属组分的分析 (质控批号: 4140056): GB/T 5750. 5-2006 (9)								
SH1600258-001	jiaoshibeil	氨氮 (以氮计)	7664-41-7	0. 010	mg/L	0. 034	0. 034	0. 0
无机 - 有机综合参数 (质控批号: 4140054): GB/T 11914-1989								
SH1600258-004	caochangbei	化学需氧量 (COD-Cr)	----	5	mg/L	42	42	0. 0
无机 - 有机综合参数 (质控批号: 4140055): GB/T 5750. 4-2006 (9)								
SH1600258-001	jiaoshibeil	挥发酚 (以苯酚计)	----	0. 0020	mg/L	0. 0042	0. 0038	10. 0
金属-金属和主要阳离子 (质控批号: 4140033): USEPA 7470A (Rev 1): 1994								
SH1600258-002	jiaoshibeil2	汞	7439-97-6	0. 00005	mg/L	<0. 00005	<0. 00005	0. 0
金属-金属和主要阳离子 (质控批号: 4140032): USEPA 6020A (Rev 1): 2007								
SH1600258-002	jiaoshibeil2	锑	7440-36-0	0. 0010	mg/L	<0. 0010	<0. 0010	0. 0
		砷	7440-38-2	0. 0010	mg/L	0. 0048	0. 0043	11. 5
		铍	7440-41-7	0. 0010	mg/L	<0. 0010	<0. 0010	0. 0
		镉	7440-43-9	0. 00010	mg/L	<0. 00010	<0. 00010	0. 0
		铬	7440-47-3	0. 0010	mg/L	0. 0025	0. 0021	18. 0
		铜	7440-50-8	0. 0010	mg/L	0. 0330	0. 0332	0. 6
		铅	7439-92-1	0. 0010	mg/L	<0. 0010	<0. 0010	0. 0
		镍	7440-02-0	0. 0010	mg/L	0. 0016	0. 0017	0. 0
		硒	7782-49-2	0. 0010	mg/L	0. 0014	0. 0014	0. 0
		银	7440-22-4	0. 0010	mg/L	<0. 0010	<0. 0010	0. 0
		铊	7440-28-0	0. 0005	mg/L	<0. 0005	<0. 0005	0. 0
		锌	7440-66-6	0. 005	mg/L	<0. 005	<0. 005	0. 0
总石油烃 (TPH) (质控批号: 4141104): USEPA 8260C (Rev 3): 2006								
SH1600258-001	jiaoshibeil	C6 - C9	----	20. 0	µg/L	<20. 0	<20. 0	0. 0
单环芳香烃 (MAH) (质控批号: 4141103): USEPA 8260C (Rev 3): 2006								
SH1600258-001	jiaoshibeil	苯	71-43-2	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		甲苯	108-88-3	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		乙苯	100-41-4	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		苯乙烯	100-42-5	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		间-二甲苯和对-二甲苯	108-38-3	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
			106-42-3					
		邻-二甲苯	95-47-6	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		正丙苯	103-65-1	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		异丙基苯	98-82-8	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		正丁基苯	104-51-8	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		叔丁苯	98-06-6	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		仲丁苯	135-98-8	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		对异丙基甲苯	99-87-6	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		1, 3, 5-三甲苯	108-67-8	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
		1, 2, 4-三甲苯	95-63-6	0. 10	µg/L	<0. 10	<0. 10	0. 0
含氧化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C (Rev 3): 2006								



样品状态: 水样				平行样品质量控制报告				
实验室样品编号	客户样品编号标识	分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位	原始结果	平行样结果	相对比差 (%)
含氧化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006 - 续前页								
SH1600258-001	jiaoshibeil	丙酮	67-64-1	10	µg/L	<10	<10	0.0
		甲基乙基酮 (2-丁酮)	78-93-3	10	µg/L	<10	<10	0.0
		2-己酮	591-78-6	1	µg/L	<1	<1	0.0
		4-甲基-2-戊酮	108-10-1	10	µg/L	<10	<10	0.0
		醋酸乙烯酯	108-05-4	10	µg/L	<10	<10	0.0
含硫化化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006								
SH1600258-001	jiaoshibeil	二硫化碳	75-15-0	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
蒸馏剂 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006								
SH1600258-001	jiaoshibeil	2,2-二氯丙烷	594-20-7	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,2-二氯丙烷	78-87-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		顺式-1,3-二氯乙烯	10061-01-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		反式-1,3-二氯乙烯	10061-02-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,2-二溴乙烷	106-93-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
卤代脂肪族化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006								
SH1600258-001	jiaoshibeil	二氯二氟甲烷	75-71-8	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		氯甲烷	74-87-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		氯乙烯	75-01-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		溴甲烷	74-83-9	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		氯乙烷	75-00-3	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		三氯氟甲烷	75-69-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		1,1-二氯乙烷	75-35-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		碘代甲烷	74-88-4	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		二氯甲烷	75-09-2	1.0	µg/L	<1.0	<1.0	0.0
		二溴甲烷	74-95-3	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		四氯化碳	56-23-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		五氯乙烷	76-01-7	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,1-二氯乙烷	75-34-3	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.10	µg/L	2.66	2.42	9.7
		1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,3-二氯丙烷	142-28-9	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,2-二溴-3-氯丙烷	96-12-8	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		反式-1,2-二氯乙烯	156-60-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		顺式-1,2-二氯乙烯	156-59-2	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		三氯乙烯	79-01-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		四氯乙烯	127-18-4	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		1,1-二氯丙烷	563-58-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		顺式-1,4-二氯-2-丁烯	1476-11-5	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		反式-1,4-二氯-2-丁烯	110-57-6	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
		氯丁二烯	----	0.10	µg/L	<0.10	<0.10	0.0
卤代芳香烃 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006								

样品状态: 水样		方法空白质量控制报告				实验室控制样品及平行质量控制报告						
						加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)	
分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位	结果			LCS	DCS	下限	上限	结果	控制限
无机 - 非金属组分的分析 (质控批号: 4140053): GB/T 5750.4-2006(5.1)												
pH值	----	0.1	pH Unit	<0.10	6.86 pH Unit	99.8	----		80	120	----	----
无机 - 非金属组分的分析 (质控批号: 4140056): GB/T 5750.5-2006(9)												
氨氮(以氮计)	7664-41-7	0.01	mg/L	<0.010	1.00 mg/L	94.2	----		80	120	----	----
无机 - 有机综合参数 (质控批号: 4140054): GB/T 11914-1989												
化学需氧量 (COD-Cr)	----	5	mg/L	<5	100 mg/L	101	----		80	120	----	----
无机 - 有机综合参数 (质控批号: 4140055): GB/T 5750.4-2006(9)												
挥发酚(以苯酚计)	----	0.002	mg/L	<0.0020	0.05 mg/L	91.8	----		80	120	----	----
金属-金属和主要阳离子 (质控批号: 4140033): USEPA 7470A(Rev 1):1994												
汞	7439-97-6	0.00005	mg/L	<0.00005	1 mg/L	99.6	----		80	120	----	----
金属-金属和主要阳离子 (质控批号: 4140032): USEPA 6020A(Rev 1):2007												
锑	7440-36-0	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	104	----		80	120	----	----
砷	7440-38-2	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	99.4	----		80	120	----	----
铍	7440-41-7	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	97.5	----		80	120	----	----
镉	7440-43-9	0.0001	mg/L	<0.00010	0.2 mg/L	106	----		80	120	----	----
铬	7440-47-3	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	99.4	----		80	120	----	----
铜	7440-50-8	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	105	----		80	120	----	----
铅	7439-92-1	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	104	----		80	120	----	----
镍	7440-02-0	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	106	----		80	120	----	----
硒	7782-49-2	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	110	----		80	120	----	----
银	7440-22-4	0.001	mg/L	<0.0010	0.2 mg/L	103	----		80	120	----	----
铊	7440-28-0	0.0005	mg/L	<0.0005	0.2 mg/L	104	----		80	120	----	----
锌	7440-66-6	0.005	mg/L	<0.005	0.2 mg/L	104	----		80	120	----	----
总石油烃(TPH) (质控批号: 4141104): USEPA 8260C(Rev 3):2006												
C6 - C9	----	2	µg/L	<2.0	40 µg/L	104	----		40	150	----	----
总石油烃(TPH) (质控批号: 4140037): USEPA 8015C(Rev 3):2007												



样品状态: 水样

方法空白质量控制报告

实验室控制样品及平行质量控制报告

分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位	结果	加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)	
						LCS	DCS	下限	上限	结果	控制限
总石油烃(TPH) (质控批号: 4140037): USEPA 8015C(Rev 3):2007 - 续前页											
C10 - C14	----	50	µg/L	<50	300 µg/L	85.0	----	40	150	----	----
C15 - C28	----	100	µg/L	<100	700 µg/L	88.8	----	40	150	----	----
C29 - C36	----	50	µg/L	<50	400 µg/L	83.2	----	40	150	----	----
单环芳香烃 (MAH) (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006											
苯	71-43-2	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----
甲苯	108-88-3	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	109	----	50	130	----	----
乙苯	100-41-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	99.8	----	50	130	----	----
苯乙烯	100-42-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	108	----	50	130	----	----
间-二甲苯和对-二甲苯	108-38-3 106-42-3	0.1	µg/L	<0.10	4 µg/L	95.2	----	50	130	----	----
邻-二甲苯	95-47-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.0	----	50	130	----	----
正丙苯	103-65-1	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----
异丙基苯	98-82-8	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	99.6	----	50	130	----	----
正丁基苯	104-51-8	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.6	----	50	130	----	----
叔丁苯	98-06-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.3	----	50	130	----	----
仲丁苯	135-98-8	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	102	----	50	130	----	----
对异丙基甲苯	99-87-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	106	----	50	130	----	----
1,3,5-三甲苯	108-67-8	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.5	----	50	130	----	----
1,2,4-三甲苯	95-63-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.4	----	50	130	----	----
含氧化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006											
丙酮	67-64-1	10	µg/L	<10	20 µg/L	96.5	----	50	130	----	----
甲基乙基酮 (2-丁酮)	78-93-3	10	µg/L	<10	20 µg/L	98.2	----	50	130	----	----
2-己酮	591-78-6	1	µg/L	<1	20 µg/L	96.3	----	50	130	----	----
4-甲基-2-戊酮	108-10-1	10	µg/L	<10	20 µg/L	104	----	50	130	----	----
醋酸乙酯	108-05-4	10	µg/L	<10	20 µg/L	98.5	----	50	130	----	----
含硫化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006											
二硫化碳	75-15-0	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	102	----	50	130	----	----
熏蒸剂 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006											
2,2-二氯丙烷	594-20-7	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	105	----	50	130	----	----
1,2-二氯丙烷	78-87-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----
顺式-1,3-二氯丙烯	10061-01-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	99.5	----	50	130	----	----
反式-1,3-二氯丙烯	10061-02-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	110	----	50	130	----	----
1,2-二溴乙烷	106-93-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	110	----	50	130	----	----
卤代脂肪族化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006											
二氯二氟甲烷	75-71-8	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	103	----	50	130	----	----
氟甲烷	74-87-3	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	103	----	50	130	----	----
氯乙烷	75-01-4	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	97.8	----	50	130	----	----
溴甲烷	74-83-9	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	98.2	----	50	130	----	----
氯乙烷	75-00-3	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	99.8	----	50	130	----	----
三氯氟甲烷	75-69-4	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	107	----	50	130	----	----
1,1-二氯乙烷	75-35-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	96.5	----	50	130	----	----
碘代甲烷	74-88-4	1	µg/L	<1.0	20 µg/L	98.3	----	50	130	----	----
二氯甲烷	75-09-2	1	µg/L	<1.0	2 µg/L	101	----	50	130	----	----



样品状态: 水样		方法空白质量控制报告				实验室控制样品及平行质量控制报告							
		CAS	LOR	单位	结果	加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)		
							LCS	DCS	下限	上限	结果	控制限	
分析方法: 化合物													
卤代脂肪族化合物 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006 - 续前页													
二溴甲烷	74-95-3	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	99.9	----	50	130	----	----		
四氯化碳	56-23-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	102	----	50	130	----	----		
五氯乙烷	76-01-7	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.8	----	50	130	----	----		
1,1-二氯乙烷	75-34-3	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	102	----	50	130	----	----		
1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----		
1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	103	----	50	130	----	----		
1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	95.3	----	50	130	----	----		
1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	108	----	50	130	----	----		
1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	98.4	----	50	130	----	----		
1,3-二氯丙烷	142-28-9	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	103	----	50	130	----	----		
1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	102	----	50	130	----	----		
1,2-二溴-3-氯丙烷	96-12-8	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	97.9	----	50	130	----	----		
反式-1,2-二氯乙烯	156-60-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	97.5	----	50	130	----	----		
顺式-1,2-二氯乙烯	156-59-2	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----		
三氯乙烯	79-01-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	96.9	----	50	130	----	----		
四氯乙烯	127-18-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	109	----	50	130	----	----		
1,1-二氯丙烯	563-58-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	95.5	----	50	130	----	----		
顺式-1,4-二氯-2-丁烯	1476-11-5	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	84.9	----	50	130	----	----		
反式-1,4-二氯-2-丁烯	110-57-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	93.4	----	50	130	----	----		
氯丁二烯	----	0.1	µg/L	<0.10	----	----	----	----	----	----	----		
卤代芳香烃 (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006													
氯苯	108-90-7	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	106	----	50	130	----	----		
溴苯	108-86-1	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	100	----	50	130	----	----		
2-氯甲苯	95-49-8	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----		
4-氯甲苯	106-43-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	101	----	50	130	----	----		
1,2,3-三氯苯	87-61-6	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	99.0	----	50	130	----	----		
1,3,5-三氯苯	108-70-3	0.1	µg/L	<0.10	----	----	----	----	----	----	----		
三卤代甲烷(THM) (质控批号: 4141103): USEPA 8260C(Rev 3):2006													
三氯甲烷(氯仿)	67-66-3	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	104	----	50	130	----	----		
三溴甲烷(溴仿)	75-25-2	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	110	----	50	130	----	----		
一溴二氯甲烷	75-27-4	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	95.2	----	50	130	----	----		
二溴一氯甲烷	124-48-1	0.1	µg/L	<0.10	2 µg/L	105	----	50	130	----	----		
半挥发性有机物 - 苯酚类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D(Rev 4):2007													
苯酚	108-95-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.9	----	40	150	----	----		
2-甲基酚	95-48-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	97.5	----	40	150	----	----		
3-甲基苯酚 & 4-甲基苯酚	1319-77-3	1	µg/L	<1.0	10 µg/L	91.4	----	40	150	----	----		
2,4-二甲苯酚	105-67-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.7	----	40	150	----	----		
2-硝基酚	88-75-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	59.1	----	40	150	----	----		
2-氯酚	95-57-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	85.2	----	40	150	----	----		
2,4-二氯酚	120-83-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	74.7	----	40	150	----	----		
2,6-二氯酚	87-65-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	82.3	----	40	150	----	----		
4-氯-3-甲基酚	59-50-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	84.4	----	40	150	----	----		
2,4,5-三氯酚	95-95-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	77.8	----	40	150	----	----		

样品状态: 水样		方法空白质量控制报告				实验室控制样品及平行质量控制报告							
		CAS	LOR	单位	结果	加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)		
LCS	DCS						下限	上限	结果	控制限			
分析方法: 化合物													
半挥发性有机物 - 苯酚类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007 - 续前页													
2, 4, 6-三氯酚	88-06-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	70.5	----	40	150	----	----		
五氯酚	87-86-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	59.0	----	40	150	----	----		
半挥发性有机物 - 多环芳烃(PAHs) (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007													
萘	91-20-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	77.4	----	40	150	----	----		
2-甲基萘	91-57-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	82.0	----	40	150	----	----		
2-氯萘	91-58-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	79.0	----	40	150	----	----		
二氢苊	83-32-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	79.5	----	40	150	----	----		
苊	208-96-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.2	----	40	150	----	----		
苊	86-73-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.5	----	40	150	----	----		
菲	85-01-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.7	----	40	150	----	----		
蒽	120-12-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.1	----	40	150	----	----		
荧蒽	206-44-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	77.7	----	40	150	----	----		
比	129-00-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.1	----	40	150	----	----		
N - 2 - 苊乙酰胺	53-96-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	89.1	----	40	150	----	----		
苯并(a)蒽	56-55-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	84.0	----	40	150	----	----		
屈	218-01-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.0	----	40	150	----	----		
苯并(b)荧蒽	205-99-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.4	----	40	150	----	----		
苯并(k)荧蒽	207-08-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.8	----	40	150	----	----		
苯并(b) & (k) 荧蒽	205-99-2	2	µg/L	<2.0	10 µg/L	80.6	----	40	150	----	----		
7, 12-二甲基苯并(a) 蒽	57-97-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	77.8	----	40	150	----	----		
苯并(a)芘	50-32-8	0.002	µg/L	<0.500	5 µg/L	81.7	----	40	150	----	----		
3 -甲胆蒽	56-49-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	60.3	----	40	150	----	----		
茚并(1, 2, 3-cd) 芘	193-39-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.5	----	40	150	----	----		
二苯并(a, h) 蒽	53-70-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.6	----	40	150	----	----		
苯并(g, h, i) 芘	191-24-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.3	----	40	150	----	----		
半挥发性有机物 - 酞酸酯类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007													
邻苯二甲酸二甲酯	131-11-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.7	----	40	150	----	----		
邻苯二甲酸二乙酯	84-66-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	87.4	----	40	150	----	----		
邻苯二甲酸二正丁酯	84-74-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.8	----	40	150	----	----		
邻苯二甲酸丁苄酯	85-68-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.7	----	40	150	----	----		
邻苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.3	----	40	150	----	----		
邻苯二甲酸双(2-乙基己基) 酯	117-81-7	5	µg/L	<5	5 µg/L	94.3	----	40	150	----	----		
半挥发性有机物 - 硝基苯类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007													
亚硝基甲基乙基胺	10595-95-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.1	----	40	150	----	----		
亚硝基二乙胺	55-18-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	92.8	----	40	150	----	----		
亚硝基吡咯烷	930-55-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	85.1	----	40	150	----	----		
亚硝基丙胺	621-64-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.0	----	40	150	----	----		
亚硝基吗啉	59-89-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	87.2	----	40	150	----	----		
亚硝基哌啶	100-75-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	84.5	----	40	150	----	----		
亚硝基二丁胺	924-16-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.9	----	40	150	----	----		
二苯胺和亚硝基二苯胺	122-39-4	86-30-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	78.6	----	40	150	----		
噻吡二胺	91-80-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.0	----	40	150	----	----		
半挥发性有机物 - 硝基芳烃和酮类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007													



样品状态: 水样		方法空白质量控制报告				实验室控制样品及平行质量控制报告					
						加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)
		分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位		结果	LCS	DCS	下限	上限
半挥发性有机物 - 硝基芳烃和酮类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D(Rev 4):2007 - 续前页											
硝基苯	98-95-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.4	----	40	150	----	----
2,4-二硝基甲苯	121-14-2	0.3	µg/L	<0.50	5 µg/L	56.5	----	40	150	----	----
2,6-二硝基甲苯	606-20-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	67.0	----	40	150	----	----
1,3,5-三硝基苯	99-35-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	57.4	----	40	150	----	----
五氯硝基苯	82-68-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.9	----	40	150	----	----
偶氮苯	103-33-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.8	----	40	150	----	----
4-氨基联苯	92-67-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.0	----	40	150	----	----
二甲氨基偶氮苯	60-11-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.5	----	40	150	----	----
2-甲基吡啶	109-06-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	65.8	----	40	150	----	----
乙酰苯 (苯乙酮)	98-86-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	85.7	----	40	150	----	----
异佛尔酮	78-59-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.4	----	40	150	----	----
1-萘胺	134-32-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	62.5	----	40	150	----	----
5-硝基邻甲苯胺	99-55-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	61.6	----	40	150	----	----
戊炔草胺	23950-58-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.2	----	40	150	----	----
非那西汀	62-44-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.6	----	40	150	----	----
4-硝基喹啉-N-氧化物	56-57-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	60.7	----	40	150	----	----
杀螨酯 (二氯二苯乙醇酸乙酯)	510-15-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	91.4	----	40	150	----	----
邻硝基氯苯	88-73-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	67.8	----	40	150	----	----
间硝基氯苯	121-73-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	75.5	----	40	150	----	----
半挥发性有机物 - 卤代醚类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D(Rev 4):2007											
双(2-氯乙基)醚	111-44-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	75.2	----	40	150	----	----
双(2-氯乙氧基)甲烷	111-91-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.8	----	40	150	----	----
4-氯联苯醚	7005-72-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	82.8	----	40	150	----	----
4-溴联苯醚	101-55-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	78.5	----	40	150	----	----
二氯异丙基醚	108-60-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	77.2	----	40	150	----	----
半挥发性有机物 - 氯代烃类化合物 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D(Rev 4):2007											
1,3-二氯苯	541-73-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.1	----	40	150	----	----
1,4-二氯苯	106-46-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	73.1	----	40	150	----	----
1,2-二氯苯	95-50-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	75.2	----	40	150	----	----
1,2,4-三氯苯	120-82-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.5	----	40	150	----	----
五氯苯	608-93-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	78.0	----	40	150	----	----
六氯乙烷	67-72-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	76.4	----	40	150	----	----
六氯丙烯	1888-71-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	98.4	----	40	150	----	----
六氯丁二烯	87-68-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	74.8	----	40	150	----	----
六氯戊二烯	77-47-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	74.6	----	40	150	----	----
半挥发性有机物 - 苯胺类和对二氨基联苯类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D(Rev 4):2007											
苯胺	62-53-3	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	89.0	----	40	150	----	----
2-硝基苯胺	88-74-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	60.2	----	40	150	----	----
3-硝基苯胺	99-09-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	123	----	40	150	----	----
4-硝基苯胺	100-01-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.9	----	40	150	----	----
4-氯苯胺	106-47-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.2	----	40	150	----	----
3,3'-二氯对二氨基联苯	91-94-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	79.4	----	40	150	----	----
二苯呋喃	132-64-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.0	----	40	150	----	----



样品状态: 水样

方法空白质量控制报告

实验室控制样品及平行质量控制报告

分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位	结果	加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)	
						LCS	DCS	下限	上限	结果	控制限
半挥发性有机物 - 苯胺类和对二氨基联苯类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007 - 续前页											
咔唑	86-74-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.2	----	40	150	----	----
半挥发性有机物 - 有机氯农药类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007											
六氯苯 (HCB)	118-74-1	0.5	µg/L	<0.50	5 µg/L	76.6	----	40	150	----	----
α-六六六	319-84-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	82.6	----	40	150	----	----
β-六六六	319-85-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.7	----	40	150	----	----
γ-六六六	58-89-9	0.1	µg/L	<0.50	5 µg/L	78.5	----	40	150	----	----
δ-六六六	319-86-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.5	----	40	150	----	----
七氯	76-44-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	74.0	----	40	150	----	----
环氧七氯	1024-57-3	0.2	µg/L	<0.50	5 µg/L	79.7	----	40	150	----	----
艾氏剂	309-00-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.2	----	40	150	----	----
狄氏剂	60-57-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	85.7	----	40	150	----	----
异狄氏剂	72-20-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	71.8	----	40	150	----	----
硫丹1	959-98-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.9	----	40	150	----	----
硫丹2	33213-65-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.6	----	40	150	----	----
硫丹 硫酸盐	1031-07-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	83.5	----	40	150	----	----
4,4'-DDD	72-54-8	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.5	----	40	150	----	----
4,4'-DDE	72-55-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	87.7	----	40	150	----	----
4,4'-DDT	50-29-3	2	µg/L	<2.0	5 µg/L	76.4	----	40	150	----	----
顺式-氯丹	5103-71-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	89.1	----	40	150	----	----
反式-氯丹	5103-74-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	87.6	----	40	150	----	----
异狄氏剂醛	7421-93-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.0	----	40	150	----	----
狄氏剂酮	53494-70-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	78.6	----	40	150	----	----
甲氧氯	72-43-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	75.6	----	40	150	----	----
2,4'-滴滴涕	789-02-6	2	µg/L	<2.0	5 µg/L	78.4	----	40	150	----	----
半挥发性有机物 - 有机磷农药类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007											
敌敌畏	62-73-7	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	61.2	----	40	150	----	----
乐果	60-51-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	60.8	----	40	150	----	----
二嗪农	333-41-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	77.2	----	40	150	----	----
毒死蜱	2921-88-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.4	----	40	150	----	----
甲基毒死蜱	5598-13-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	70.3	----	40	150	----	----
马拉硫磷	121-75-5	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	65.5	----	40	150	----	----
倍硫磷	55-38-9	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	130	----	40	150	----	----
乙基噻啉磷	23505-41-1	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	88.9	----	40	150	----	----
乙硫磷	563-12-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	85.6	----	40	150	----	----
丙硫磷	34643-46-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.6	----	40	150	----	----
毒虫畏-E/Z1	----	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	80.4	----	40	150	----	----
毒虫畏-E/Z2	----	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	71.3	----	40	150	----	----
毒虫畏-E/Z3	----	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	84.6	----	40	150	----	----
久效磷	6923-22-4	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	72.0	----	40	150	----	----
对硫磷	56-38-2	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	56.1	----	40	150	----	----
甲基对硫磷	298-00-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	78.1	----	40	150	----	----
溴硫磷	4824-78-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	81.4	----	40	150	----	----
虫胺磷	22224-92-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	136	----	40	150	----	----



样品状态: 水样		方法空白质量控制报告				实验室控制样品及平行质量控制报告							
						加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)		
		分析方法: 化合物	CAS	LOR	单位		结果	LCS	DCS	下限	上限	结果	控制限
半挥发性有机物 - 有机磷农药类 (质控批号: 4140036): USEPA 8270D (Rev 4): 2007 - 续前页													
三硫磷(卡波硫磷)	786-19-6	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	86.6	----	40	150	----	----		
谷硫磷(保棉磷)	86-50-0	1	µg/L	<1.0	5 µg/L	110	----	40	150	----	----		

基体加标及平行质量控制报告

样品状态: 水样

样品状态: 水样					基体加标及平行质量控制报告						
					加标浓度	加标回收率 (%)		回收控制限 (%)		相对比差 (%)	
						MS	MSD	下限	上限	结果	控制限
实验室样品编号	客户样品编号标识	分析方法: 化合物	CAS								
金属—金属和主要阳离子 (质控批号: 4140033): USEPA 7470A (Rev 1): 1994											
SH1600258-001	jiaoshibeil	汞	7439-97-6	1 mg/L	99.7	----	80	120	----	----	
金属—金属和主要阳离子 (质控批号: 4140032): USEPA 6020A (Rev 1): 2007											
SH1600258-001	jiaoshibeil	铈	7440-36-0	0.2 mg/L	101	----	80	120	----	----	
		砷	7440-38-2	0.2 mg/L	101	----	80	120	----	----	
		铍	7440-41-7	0.2 mg/L	103	----	80	120	----	----	
		镉	7440-43-9	0.2 mg/L	101	----	80	120	----	----	
		铬	7440-47-3	0.2 mg/L	102	----	80	120	----	----	
		铜	7440-50-8	0.2 mg/L	97.7	----	80	120	----	----	
		铅	7439-92-1	0.2 mg/L	102	----	80	120	----	----	
		镍	7440-02-0	0.2 mg/L	104	----	80	120	----	----	
		硒	7782-49-2	0.2 mg/L	102	----	80	120	----	----	
		银	7440-22-4	0.2 mg/L	103	----	80	120	----	----	
		铊	7440-28-0	0.2 mg/L	108	----	80	120	----	----	
		锌	7440-66-6	0.2 mg/L	105	----	80	120	----	----	

替代物控制限值

样品状态: 水样

化合物		回收控制限 (%)	
		下限	上限
挥发性物质的替代物: USEPA 8260C (Rev 3): 2006			
二溴-氟甲烷	1868-53-7	70	130
甲苯-D8	2037-26-5	70	130
1-溴-4-氟苯	460-00-4	70	130
半挥发性有机物 - 可提取酸性替代物: USEPA 8270D (Rev 4): 2007			
2-氟苯酚	367-12-4	40	150
酚-d6	13127-88-3	40	150
2,4,6-三溴酚	118-79-6	40	150
半挥发性有机物 - 可提取中/碱性替代物: USEPA 8270D (Rev 4): 2007			
硝基苯 -D5	4165-60-0	40	150
2-氟联苯	321-60-8	40	150
4-三联苯- d14	1718-51-0	40	150