

检 测 报 告

TEST REPORT



查真伪: 1916

报告编号

KSBG-PD2509109

REPORT NO

委托单位

常州市凤凰新城实验小学

CUSTOMER

检测类别

委托检测


TEST CATEGORY

浙江科实检测技术有限公司

Zhejiang KES Test Technology Co.,Ltd.

声 明

- 1、本报告未盖本机构红色“检测专用章”无效；
- 2、本报告无审核、批准人签字无效；
- 3、本报告涂改无效；
- 4、复制报告未重新加盖本机构“检测专用章”无效；
- 5、若样品为委托方采集并送检，本报告仅对收到的样品负责，本公司不负责对客户所提供信息的真实性进行证实；
- 6、如对本检测报告有异议，请于收到本报告 15 个工作日内通过书面或电话提出,逾期视为认可检验结果。



检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称	塑胶跑道切割样品块		
委托单位名称	常州市凤凰新城实验小学		
委托单位地址	常州市优胜路 18 号		
工程名称	校园渗水透气型塑胶跑道建设工程项目		
工程地址	常州市优胜路 18 号		
生产单位	常州劲友新材料科技有限公司		
施工单位	常州劲友新材料科技有限公司		
监理单位	校总务处		
取样见证	校领导工作小组	其他信息	/
样品描述	田径专用，红面红底，渗水型		
以上信息由委托方提供并确认			
样品数量	2 块	检测任务编号	PD2509109
样品接收日期	2025.09.14	检测周期	2025.09.15-2025.09.19
判定依据	GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地		
检测结论	基于对样品进行测试，所检项目符合标准要求。		
备注	/		

编制: 孙丹艺

检测单位 (盖章)

审核:

批准:

签发日期:

检 测 报 告

TEST REPORT

1、检测结果:

测试项目	测试方法	技术要求	检出限	测试结果	单项结论
18 种多环芳烃总和/ (mg/kg)	GB 36246-2018 附录 B	≤ 50	0.1	0.360	符合
18 种多环芳烃总和 (表面 5mm 以内部 分)/(mg/kg)	GB 36246-2018 附录 B	≤ 20	0.1	0.351	符合
苯并[a]芘/(mg/kg)	GB 36246-2018 附录 B	≤ 1.0	0.1	未检出	符合
3 种邻苯二甲酸酯类化 合物(DBP、BBP、 DEHP)总和/(g/kg)	GB 36246-2018 附录 A	≤ 1.0	0.03	0.828	符合
3 种邻苯二甲酸酯类化 合物(DNOP、DINP、 DIDP)总和/(g/kg)	GB 36246-2018 附录 A	≤ 1.0	0.11	未检出	符合
4,4'-二氨基-3,3'-二氯二 苯甲烷(MOCA)/(g/kg)	GB 36246-2018 附录 H	≤ 1.0	0.01	未检出	符合
短链氯化石蜡 (C10-C13)/(g/kg)	GB 36246-2018 附录 G	≤ 1.5	0.1	未检出	符合
总挥发性有机化合物 (TVOC)释放速率/ mg/(m ² ·h)	GB 36246-2018 附录 I	≤ 5.0	0.001	0.279	符合
苯释放速率/ mg/(m ² ·h)	GB 36246-2018 附录 I	≤ 0.1	0.001	未检出	符合
甲苯、二甲苯和乙苯总 和释放速率/ mg/(m ² ·h)	GB 36246-2018 附录 I	≤ 1.0	0.001	未检出	符合
二硫化碳释放速率/ mg/(m ² ·h)	GB 36246-2018 附录 I	≤ 7.0	0.001	未检出	符合
甲醛释放速率/ mg/(m ² ·h)	GB 36246-2018 附录 I	≤ 0.4	0.005	0.122	符合
气味等级 (级)	GB 36246-2018 附录 J	≤ 3	/	2	符合
可溶性铅 (mg/kg)	GB/T 23991-2009	≤ 50	1.0	未检出	符合


测试项目	测试方法	技术要求	检出限	测试结果	单项结论
可溶性镉 (mg/kg)	GB/T 23991-2009	≤ 10	0.5	未检出	符合
可溶性铬 (mg/kg)	GB/T 23991-2009	≤ 10	0.5	未检出	符合
可溶性汞 (mg/kg)	GB/T 23991-2009	≤ 2	0.2	未检出	符合
游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/(g/kg)	GB/T 18446-2009	≤ 0.2	0.009	未检出	符合
游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)/(g/kg)	GB/T 18446-2009	≤ 1.0	0.003	未检出	符合

备注:

气味评定等级: 1 级 无气味。
2 级 气味轻微, 但可感觉到。
3 级 有气味, 但无强烈的不适性。
4 级 强烈的不适气味。
5 级 有刺激性不适气味。

本页以下空白

2、样品照片:



—报告结束—