

QSLs-ZL36-07-2023

# 检 测 报 告

报告编号：CQGZ260055

检测类型：其他类别

项目名称：常州市高级职业学校（湖塘桥第二实验小学）  
室内空气质量检测

委托单位：常州市高级职业技术学校

报告日期：2026 年 07 月 23 日

青山绿水（江苏）检验检测有限公司

地址：常州市天宁区常州检验检测产业园 5 号楼 401 室、501 室、601 室  
电话：0519-88163870 0519-81237870

## 说 明

- 1、本报告须编制、审核、签发人签字，加盖本公司检验检测专用章、资质认定标志后方可生效。
- 2、受检单位（委托方）对排口（点位）的代表性和真实性负责；委托检测结果及对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况；排放标准由客户提供。
- 3、委托检测本单位仅对所采集样品的检测结果负责；送样检测仅对送检样品的检测结果负责，报告数据仅反映对所采集或送检样品的评价。
- 4、除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再留样。
- 5、委托方如对检测报告结果有异议，自收到本检测报告之日起十日内与我公司联系，逾期不予受理。
- 6、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 7、本报告部分复制、私自冒用、涂改或以其他任何形式篡改均属无效。
- 8、本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业机密履行保密义务。

# 检测报告

## 一、基本情况

|      |                                                     |      |                                     |
|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 受检单位 | /                                                   | 联系人  | 周庆峰                                 |
| 采样地址 | 常州市武进区湖塘镇星火南路 15 号                                  | 联系电话 | 15295033302                         |
| 检测内容 | 室内空气                                                | 检测日期 | 2026 年 07 月 15 日-20 日               |
| 封闭时间 | 12h                                                 | 采样环境 | 温度：24.5-30.3℃<br>大气压：100.1-100.6kPa |
| 采样人员 | 田坤、张石、孙酉辰、付世威、费森信、尹耀章、高旭、曹波                         |      |                                     |
| 备注   | 1、“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限；<br>2、结果仅供委托方参考，不具有对社会的证明作用。 |      |                                     |

## 二、检测方法及仪器

| 分析项目              | 分析方法                                                             | 主要仪器                                                                    | 检出限                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 甲醛                | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：<br>化学性指标 GB/T 18204.2-2025<br>只用：8.2 酚试剂分光光度法 | MH1205-D<br>四路恒温恒流大气采样器<br>MH1205 恒温恒流大气颗粒物<br>采样器<br>T6 新悦可见分光光度计      | 0.006mg/m <sup>3</sup> |
| 苯                 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022<br>只用：附录 C.2 活性炭吸附-二硫化<br>碳解析-气相色谱法     | MH1205-D 四路恒温恒流大气采样<br>器、MH1205 恒温恒流大气颗粒物采<br>样器、8860 气相色谱仪             | 0.008mg/m <sup>3</sup> |
| 甲苯                |                                                                  |                                                                         | 0.008mg/m <sup>3</sup> |
| 二甲苯               |                                                                  |                                                                         | 0.008mg/m <sup>3</sup> |
| 邻二甲苯              |                                                                  |                                                                         | 0.013mg/m <sup>3</sup> |
| 对二甲苯              |                                                                  |                                                                         | 0.013mg/m <sup>3</sup> |
| 间二甲苯              |                                                                  |                                                                         | 0.013mg/m <sup>3</sup> |
| 总挥发性有机<br>物（TVOC） | 室内空气质量标准 GB/T18883-2022<br>附录 D 总挥发性有机化合物<br>（TVOC）的测定           | MH1205-D<br>四路恒温恒流大气采样器<br>MH1205 恒温恒流大气颗粒物<br>采样器<br>7820A+5977B 气质联用仪 | 详见附表<br>2-1 至 2-17     |

## 检测报告

### 三、检测结果

表 1 室内空气检测结果

| 检测点位      | 检测项目及结果                 |                        |                         |                          |                              |
|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
|           | 采样日期：2026 年 07 月 15 日   |                        |                         |                          |                              |
|           | 甲醛 (mg/m <sup>3</sup> ) | 苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 总挥发性有机物 (mg/m <sup>3</sup> ) |
| 图书馆 1#    | 0.038                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0062                       |
| 图书馆 2#    | 0.061                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0047                       |
| 图书馆 3#    | 0.066                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三（8）班 1#  | 0.020                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0014                       |
| 三（8）班 2#  | 0.016                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 美术教室 1#   | 0.016                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0022                       |
| 美术教室 2#   | 0.021                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 科学教室 1 1# | 0.021                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0058                       |
| 科学教室 1 2# | 0.034                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 科学教室 2 1# | 0.022                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0026                       |
| 科学教室 2 2# | 0.024                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三（7）班 1#  | 0.023                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三（7）班 2#  | 0.023                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0029                       |
| 三（6）班 1#  | 0.020                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0011                       |
| 三（6）班 2#  | 0.025                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0004                       |
| 三（5）班 1#  | 0.013                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三（5）班 2#  | 0.022                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0017                       |
| 四（15）班 1# | 0.020                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0030                       |
| 四（15）班 2# | 0.023                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四（14）班 1# | 0.017                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0008                       |
| 四（14）班 2# | 0.024                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四（13）班 1# | 0.020                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四（13）班 2# | 0.033                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0007                       |
| 三（4）班 1#  | 0.032                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |

## 检测报告

| 检测点位        | 检测项目及结果                 |                        |                         |                          |                              |
|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
|             | 采样日期：2026 年 07 月 15 日   |                        |                         |                          |                              |
|             | 甲醛 (mg/m <sup>3</sup> ) | 苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 总挥发性有机物 (mg/m <sup>3</sup> ) |
| 三 (4) 班 2#  | 0.026                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (3) 班 1#  | 0.017                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (3) 班 2#  | 0.021                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0022                       |
| 三 (2) 班 1#  | 0.026                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (2) 班 2#  | 0.019                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0004                       |
| 四 (12) 班 1# | 0.029                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (12) 班 2# | 0.014                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0008                       |
| 四 (11) 班 1# | 0.030                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0014                       |
| 四 (11) 班 2# | 0.018                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (10) 班 1# | 0.023                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (10) 班 2# | 0.036                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0004                       |
| 三 (1) 班 1#  | 0.022                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (1) 班 2#  | 0.027                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (9) 班 1#  | 0.029                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (9) 班 2#  | 0.018                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0009                       |
| 三 (10) 班 1# | 0.022                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (10) 班 2# | 0.012                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0009                       |
| 四 (9) 班 1#  | 0.019                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (9) 班 2#  | 0.020                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (1) 班 1#  | 0.027                   | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0006                       |
| 四 (1) 班 2#  | 0.019                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (2) 班 1#  | 0.023                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (2) 班 2#  | 0.022                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (11) 班 1# | 0.016                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (11) 班 2# | 0.025                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (12) 班 1# | 0.031                   | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |

## 检测报告

| 检测点位        | 检测项目及结果                                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |                          |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
|             | 采样日期：2026 年 07 月 15 日                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                          |                              |
|             | 甲醛 (mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                       | 苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> ) | 总挥发性有机物 (mg/m <sup>3</sup> ) |
| 三 (12) 班 2# | 0.019                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (13) 班 1# | 0.034                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (13) 班 2# | 0.021                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (3) 班 1#  | 0.030                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (3) 班 2#  | 0.026                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (4) 班 1#  | 0.029                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (4) 班 2#  | 0.018                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (5) 班 1#  | 0.026                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (5) 班 2#  | 0.036                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (14) 班 1# | 0.020                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (14) 班 2# | 0.014                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0008                       |
| 三 (15) 班 1# | 0.021                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 三 (15) 班 2# | 0.026                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0007                       |
| 四 (6) 班 1#  | 0.027                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (6) 班 2#  | 0.023                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (7) 班 1#  | 0.029                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | 0.0016                       |
| 四 (7) 班 2#  | 0.028                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (8) 班 1#  | 0.023                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 四 (8) 班 2#  | 0.017                                                                                                                                                                                                                         | ND                     | ND                      | ND                       | ND                           |
| 标准限值        | 0.08                                                                                                                                                                                                                          | 0.03                   | 0.20                    | 0.20                     | 0.60                         |
| 备注          | 1.参考《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)表 1 中标准;总挥发性有机物的分析结果单位为μg/m <sup>3</sup> ,已换算为 mg/m <sup>3</sup> (注:1μg/m <sup>3</sup> =10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> );<br>2.总挥发性有机物浓度为附表 2-1 至 2-17 中 22 种检测因子检测结果算术加和;<br>3.已装修,家具已进场。 |                        |                         |                          |                              |

# 检测报告

## 四、结果说明

附表 1 质量控制情况表

| 污染物名称    | 样品数 | 空白样     |         | 平行样     |         |         | 加标样     |         |         | 标样或自配标准溶液     |         |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|          |     | 空白样 (个) | 合格率 (%) | 平行样 (个) | 检查率 (%) | 合格率 (%) | 加标样 (个) | 检查率 (%) | 合格率 (%) | 标样或自配标准溶液 (个) | 合格率 (%) |
| 苯、甲苯、二甲苯 | 69  | 1       | 100     | /       | /       | /       | /       | /       | /       | 4             | 100     |
| 甲醛       | 69  | 3       | 100     | /       | /       | /       | /       | /       | /       | 1             | 100     |

附表 2-1 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |        |        |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|--------|--------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |        |        |          |                |
|       | 图书馆 1#                | 图书馆 2# | 图书馆 3# | 三（8）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | 6.2                   | 4.7    | ND     | 1.4      | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.6            |

# 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |        |        |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|--------|--------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |        |        |          |                |
|         | 图书馆 1#                | 图书馆 2# | 图书馆 3# | 三（8）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND     | ND     | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND     | ND     | ND       | 1.0            |
| 总和      | 6.2                   | 4.7    | ND     | 1.4      | /              |

附表 2-2 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |         |         |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |         |         |           |                |
|       | 三（8）班 2#              | 美术教室 1# | 美术教室 2# | 科学教室 1 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | 2.2     | ND      | 5.8       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.6            |

# 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |         |         |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |         |         |           |                |
|         | 三（8）班 2#              | 美术教室 1# | 美术教室 2# | 科学教室 1 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND      | ND      | ND        | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND      | ND      | ND        | 1.0            |
| 总和      | ND                    | 2.2     | ND      | 5.8       | /              |

附表 2-3 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|       | 科学教室 1 2#             | 科学教室 2 1# | 科学教室 2 2# | 三（7）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | 0.7       | ND        | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | 1.9       | ND        | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|         | 科学教室 1 2#             | 科学教室 2 1# | 科学教室 2 2# | 三（7）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 1.0            |
| 总和      | ND                    | 2.6       | ND        | ND       | /              |

附表 2-4 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|       | 三（7）班 2#              | 三（6）班 1# | 三（6）班 2# | 三（5）班 1# |                |
| 正己烷   | 0.4                   | 1.1      | 0.4      | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | 2.5                   | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|         | 三（7）班 2#              | 三（6）班 1# | 三（6）班 2# | 三（5）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 1.0            |
| 总和      | 2.9                   | 1.1      | 0.4      | ND       | /              |

附表 2-5 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |           |                |
|       | 三（5）班 2#              | 四（15）班 1# | 四（15）班 2# | 四（14）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | 0.8       | ND        | 0.8       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | 1.7                   | 2.2       | ND        | ND        | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |           |           |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |           |                |
|         | 三（5）班 2#              | 四（15）班 1# | 四（15）班 2# | 四（14）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 1.0            |
| 总和      | 1.7                   | 3.0       | ND        | 0.8       | /              |

附表 2-6 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|       | 四（14）班 2#             | 四（13）班 1# | 四（13）班 2# | 三（4）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND        | 0.7       | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |           |           |          | 检出限<br>（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日            |           |           |          |                                     |
|         | 四（14）班 2#                        | 四（13）班 1# | 四（13）班 2# | 三（4）班 1# |                                     |
| 苯乙烯     | ND                               | ND        | ND        | ND       | 0.9                                 |
| 邻二甲苯    | ND                               | ND        | ND        | ND       | 0.6                                 |
| 正壬烷     | ND                               | ND        | ND        | ND       | 0.7                                 |
| 1,4 二氯苯 | ND                               | ND        | ND        | ND       | 0.8                                 |
| 正十六烷    | ND                               | ND        | ND        | ND       | 1.0                                 |
| 总和      | ND                               | ND        | 0.7       | ND       | /                                   |

附表 2-7 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|       | 三（4）班 2#              | 三（3）班 1# | 三（3）班 2# | 三（2）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND       | 1.2      | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND       | 1.0      | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|         | 三（4）班 2#              | 三（3）班 1# | 三（3）班 2# | 三（2）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 1.0            |
| 总和      | ND                    | ND       | 2.2      | ND       | /              |

附表 2-8 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |           |                |
|       | 三（2）班 2#              | 四（12）班 1# | 四（12）班 2# | 四（11）班 1# |                |
| 正己烷   | 0.4                   | ND        | 0.8       | 0.5       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND        | ND        | 0.9       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |           |           |           | 检出限<br>（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日            |           |           |           |                                     |
|         | 三（2）班 2#                         | 四（12）班 1# | 四（12）班 2# | 四（11）班 1# |                                     |
| 苯乙烯     | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.9                                 |
| 邻二甲苯    | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.6                                 |
| 正壬烷     | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.7                                 |
| 1,4 二氯苯 | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.8                                 |
| 正十六烷    | ND                               | ND        | ND        | ND        | 1.0                                 |
| 总和      | 0.4                              | ND        | 0.8       | 1.4       | /                                   |

附表 2-9 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|       | 四（11）班 2#             | 四（10）班 1# | 四（10）班 2# | 三（1）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND        | 0.4       | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|         | 四（11）班 2#             | 四（10）班 1# | 四（10）班 2# | 三（1）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 1.0            |
| 总和      | ND                    | ND        | 0.4       | ND       | /              |

附表 2-10 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |           |                |
|       | 三（1）班 2#              | 三（9）班 1# | 三（9）班 2# | 三（10）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND       | 0.9      | ND        | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |           |                |
|         | 三（1）班 2#              | 三（9）班 1# | 三（9）班 2# | 三（10）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 1.0            |
| 总和      | ND                    | ND       | 0.9      | ND        | /              |

附表 2-11 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果 (µg/m³)           |            |            |            | 检出限<br>(µg/m³) |
|-------|------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|       | 采样日期: 2026 年 07 月 15 日 |            |            |            |                |
|       | 三 (10) 班 2#            | 四 (9) 班 1# | 四 (9) 班 2# | 四 (1) 班 1# |                |
| 正己烷   | 0.9                    | ND         | ND         | ND         | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                     | ND         | ND         | 0.6        | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.4            |
| 苯     | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.5            |
| 环己烷   | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.6            |
| 甲苯    | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.8            |
| 氯苯    | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.7            |
| 乙苯    | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                     | ND         | ND         | ND         | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|         | 三（10）班 2#             | 四（9）班 1# | 四（9）班 2# | 四（1）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 1.0            |
| 总和      | 0.9                   | ND       | ND       | 0.6      | /              |

附表 2-12 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |           |                |
|       | 四（1）班 2#              | 四（2）班 1# | 四（2）班 2# | 三（11）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |           |                |
|         | 四（1）班 2#              | 四（2）班 1# | 四（2）班 2# | 三（11）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 1.0            |
| 总和      | ND                    | ND       | ND       | ND        | /              |

附表 2-13 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |           |                |
|       | 三（11）班 2#             | 三（12）班 1# | 三（12）班 2# | 三（13）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND        | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |           |           |           | 检出限<br>（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日            |           |           |           |                                     |
|         | 三（11）班 2#                        | 三（12）班 1# | 三（12）班 2# | 三（13）班 1# |                                     |
| 苯乙烯     | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.9                                 |
| 邻二甲苯    | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.6                                 |
| 正壬烷     | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.7                                 |
| 1,4 二氯苯 | ND                               | ND        | ND        | ND        | 0.8                                 |
| 正十六烷    | ND                               | ND        | ND        | ND        | 1.0                                 |
| 总和      | ND                               | ND        | ND        | ND        | /                                   |

附表 2-14 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|       | 三（13）班 2#             | 四（3）班 1# | 四（3）班 2# | 四（4）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |                |
|         | 三（13）班 2#             | 四（3）班 1# | 四（3）班 2# | 四（4）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND       | 1.0            |
| 总和      | ND                    | ND       | ND       | ND       | /              |

附表 2-15 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |           | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |           |                |
|       | 四（4）班 2#              | 四（5）班 1# | 四（5）班 2# | 三（14）班 1# |                |
| 正己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果 (μg/m³)           |            |            |             | 检出限<br>(μg/m³) |
|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------------|
|         | 采样日期: 2026 年 07 月 15 日 |            |            |             |                |
|         | 四 (4) 班 2#             | 四 (5) 班 1# | 四 (5) 班 2# | 三 (14) 班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                     | ND         | ND         | ND          | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                     | ND         | ND         | ND          | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                     | ND         | ND         | ND          | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                     | ND         | ND         | ND          | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                     | ND         | ND         | ND          | 1.0            |
| 总和      | ND                     | ND         | ND         | ND          | /              |

附表 2-16 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|       | 三（14）班 2#             | 三（15）班 1# | 三（15）班 2# | 四（6）班 1# |                |
| 正己烷   | 0.8                   | ND        | 0.7       | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |           |           |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |           |           |          |                |
|         | 三（14）班 2#             | 三（15）班 1# | 三（15）班 2# | 四（6）班 1# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND        | ND        | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND        | ND        | ND       | 1.0            |
| 总和      | 0.8                   | ND        | 0.7       | ND       | /              |

附表 2-17 总挥发性有机物检测结果

| 检测项目  | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|       | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |          |                |
|       | 四（6）班 2#              | 四（7）班 1# | 四（7）班 2# | 四（8）班 1# | 四（8）班 2# |                |
| 正己烷   | ND                    | 1.6      | ND       | ND       | ND       | 0.3            |
| 乙酸乙酯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 三氯甲烷  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 苯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.3            |
| 四氯化碳  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 环己烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.5            |
| 正庚烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 三氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.4            |
| 甲基环己烷 | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 正辛烷   | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 四氯乙烯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 乙酸丁酯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 氯苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 乙苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 对二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 间二甲苯  | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.6            |

## 检测报告

| 检测项目    | 检测结果（μg/m³）           |          |          |          |          | 检出限<br>（μg/m³） |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|         | 采样日期：2026 年 07 月 15 日 |          |          |          |          |                |
|         | 四（6）班 2#              | 四（7）班 1# | 四（7）班 2# | 四（8）班 1# | 四（8）班 2# |                |
| 苯乙烯     | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.9            |
| 邻二甲苯    | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.6            |
| 正壬烷     | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.7            |
| 1,4 二氯苯 | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 0.8            |
| 正十六烷    | ND                    | ND       | ND       | ND       | ND       | 1.0            |
| 总和      | ND                    | 1.6      | ND       | ND       | ND       | /              |

-----报告结束-----

报告编制: 沈倩倩

报告审核: 朱磊

报告签发: 朱磊

检验检测专用章

签发日期: 2026 年 07 月 23 日