报告编号：ZFLJ11104153		
信息	委托单位	：浙江乔治白服饰股
	委托单位地址	：浙江省平阳县昆阳
认定信息	样品描述	：一件短袖 T 恤
	客供成分	：面料：65%棉，3
	样品名称	：短袖 T 恤
性质	委托检测	样品受理日期：20

检验检测报告
TESTING REPORT

纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：7177360840
报告编号：ZFLJ11104153	第 1 页，共 4 页

客户信息	委托单位 ：浙江乔治白服饰股份有限公司 委托人 ：/ 委托单位地址 ：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号	
客户认定信息	样品描述 ：一件短袖 T 恤 客供成分 ：面料：65%棉，35%聚酯纤维 样品名称 ：短袖 T 恤	
检验性质	委托检测	样品受理日期：2026-10-28，报告签发日期：2026-10-29
判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - 客户自定义 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015 >相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。	
检验依据、结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 	

批准： 审核： 制单：

若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：7177360840
报告编号：ZFLJ11104153	第 2 页，共 4 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
√				
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	后袖窿缝 ≥ 140	后袖窿缝 240	合格
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无金属针等锐利物	合格
绳带	GB/T 31888-2015 第 5.8 章	根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求	无绳带	合格
附件锐利性	GB/T 31702-2015	所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	-无可触及的锐利尖端 -无可触及的锐利边缘	合格
√ [面料]				
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 3-4	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	>4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐酸性光汗 ≥ 3-4 耐碱性光汗 ≥ 3-4	耐酸性光汗 4-5 耐碱性光汗 4-5	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 （萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	6.2	合格

若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

检 测 报 告

防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn
防伪码：7177360840

报告编号：**ZFLJ11104153**

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）	技术要求（备注）	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用（≤ 20）	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E	≥ 3-4	4-5	合格
织物重量（g/㎡）	FZ/T 70010-2006 平方米干燥重量	≥ 200	206.7	合格
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T01101-2008 （结合公定回潮率）	棉 65±5 聚酯纤维 35±5	棉 65.3 聚酯纤维 34.7	合格

备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 2. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：7177360840
报告编号：**ZFLJ11104153**	第 4 页，共 4 页

附页：

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Chemical Name （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4’-diaminobiphenylmethane（4,4’-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3’-dichlorobenzidine（3,3’-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3’-dimethoxybenzidine（3,3’-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3’-dimethylbenzidine（3,3’-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3’-dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmethane（3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4’-methylene-bis-（2-chloroaniline）（4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺））
16	101-80-4	4,4’-oxydianiline（4,4’-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4’-thiodianiline（4,4’-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）

======= 检测报告结束 ======

报告编号：ZPL011102677		
信息	委托单位	：浙江乔治白服饰
	委托单位地址	：浙江省平阳县昆
认定信息	样品描述	：一条中裤
	客供成分	：60%棉，40%聚
	样品名称	：中裤
性质	委托检测	样品受理日期：20

检验检测报告
TESTING REPORT

纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：3501290023
报告编号：ZFLJ11102677	第 1 页，共 5 页

客户信息	委托单位 ：浙江乔治白服饰股份有限公司 委托人 ：/ 委托单位地址 ：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号	
客户认定信息	样品描述 ：一条中裤 客供成分 ：60%棉，40%聚酯纤维 样品名称 ：中裤	
检验性质	委托检测	样品受理日期：2026-10-19，报告签发日期：2026-10-21
判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - 客户自定义 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。	
检验依据、结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样）	



批准：黄剑平 审核：许锐萍 制单：魏斌

检验检测专用章

若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：3501290023
报告编号：ZFLJ11102677	第 2 页，共 5 页

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）	技术要求（备注）	测试结果	判定
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 3-4	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	>4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐酸性光汗 ≥ 3-4 耐碱性光汗 ≥ 3-4	耐酸性光汗 4-5 耐碱性光汗 4-5	合格
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	裤后裆缝 ≥ 140	裤后裆缝 260	合格
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	5.4	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用（≤ 20）	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E	≥ 3-4	4	合格
织物重量（g/㎡）	FZ/T 70010-2006 平方米干燥重量	≥ 180	232.3	合格

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：3501290023
报告编号：ZFLJ11102677	第 3 页，共 5 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无金属针等锐利物	合格
绳带	GB/T 31888-2015 第 5.8 章	根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求	符合	合格
	备注：见附表。			
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉 60±5 聚酯纤维 40±5	棉 60.5 聚酯纤维 39.5	合格
附件锐利性	GB/T 31702-2015	所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	-无可触及的锐利尖端 -无可触及的锐利边缘	合格

备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 2. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：3501290023
报告编号：ZFLJ11102677	第 4 页，共 5 页

附表：

标准要求			检验结果
婴幼儿及儿童纺织产品绳带要求（GB 31701-2015）[裤子：165/76A]			
1	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	头部和颈部不应有任何绳带。	/
	7岁及以上儿童服装：	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带。	/
2	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	肩带应是固定的、连续且无自由端的。肩带上的装饰性绳带不应有长度超过75mm的自由端或周长超过75mm的绳圈。	/
3	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm，且不应超出服装底边。	/
	7岁及以上儿童服装：	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm。	+
4	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过75mm。	/
	7岁及以上儿童服装：	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm。	/
5	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着。		+
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内。		/
7	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内。		/
8	除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm。		+
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物。		+
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm，平贴在服装上的绳圈（例如：串带）其两固定端的长度不应超过75mm。		/
单项判定		符合	
注： “+”表示符合；“-”表示不符合；“/”表示此条款不适用。			

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：3501290023
报告编号：ZFLJ11102677	第 5 页，共 5 页

附页：

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Chemical Name （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane（4,4'-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine（3,3'-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine（3,3'-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine（3,3'-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane（3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis-（2-chloroaniline）（4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺））
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline（4,4'-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline（4,4'-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）

======= 检测报告结束 ======

报告编号：ZFLJ11103659		
信息	委托单位	：浙江乔治白服饰股
	委托单位地址	：浙江省平阳县昆阳
认定信息	样品描述	：一条夏长裤
	客供成分	：60%棉，40%聚酯
	样品名称	：夏长裤
性质	委托检测	样品受理日期：20

检验检测报告
TESTING REPORT

纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1854152246
报告编号：**ZFLJ11103659**	第 1 页，共 5 页

客户信息	委托单位 ：浙江乔治白服饰股份有限公司　　委托人 ：/ 委托单位地址 ：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号	
客户认定信息	样品描述 ：一条夏长裤 客供成分 ：60%棉，40%聚酯纤维 样品名称 ：夏长裤	
检验性质	委托检测	样品受理日期：2026-10-19，报告签发日期：2026-10-24
判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - 客户自定义 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。	
检验依据、结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 	

批准：　　审核：　　制单：

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1854152246
报告编号：ZFLJ11103659	第 2 页，共 5 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 3-4	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	>4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐酸性光汗 ≥ 3-4 耐碱性光汗 ≥ 3-4	耐酸性光汗 4-5 耐碱性光汗 4-5	合格
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	裤后裆缝 ≥ 140	裤后裆缝 260	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 （萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	5.4	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用（≤ 20）	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E	≥ 3-4	4	合格
织物重量（g/㎡）	FZ/T 70010-2006 平方米干燥重量	≥ 180	232.3	合格

若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1854152246
报告编号：ZFLJ11103659	第 3 页，共 5 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无金属针等锐利物	合格
绳带	GB/T 31888-2015 第 5.8 章	根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求	符合	合格
	备注：见附表。			
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉 60±5 聚酯纤维 40±5	棉 60.5 聚酯纤维 39.5	合格
附件锐利性	GB/T 31702-2015	所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	-无可触及的锐利尖端 -无可触及的锐利边缘	合格

备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 2. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。 4. 数据拷贝于 ZFLJ11102677 报告，客户认定信息由委托方提供。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1854152246
报告编号：ZFLJ11103659	第 4 页，共 5 页

附表：

标准要求			检验结果
婴幼儿及儿童纺织产品绳带要求（GB 31701-2015）[裤子：165/76A]			
1	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	头部和颈部不应有任何绳带。	/
	7岁及以上儿童服装：	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带。	/
2	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	肩带应是固定的、连续且无自由端的。肩带上的装饰性绳带不应有长度超过75mm的自由端或周长超过75mm的绳圈。	/
3	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm，且不应超出服装底边。	/
	7岁及以上儿童服装：	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm。	+
4	婴幼儿及7岁以下儿童服装：	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过75mm。	/
	7岁及以上儿童服装：	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm。	/
5	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着。		+
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内。		/
7	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内。		/
8	除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm。		+
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物。		+
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm，平贴在服装上的绳圈（例如：串带）其两固定端的长度不应超过75mm。		/
单项判定		符合	
注：“+”表示符合；“-”表示不符合；“/”表示此条款不适用。			

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1854152246
报告编号：ZFLJ11103659	第 5 页，共 5 页

附页：

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Chemical Name （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane（4,4'-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine（3,3'-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine（3,3'-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine（3,3'-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane（3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis-（2-chloroaniline）（4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺））
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline（4,4'-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline（4,4'-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）

======= 检测报告结束 ======